# Электромеханический аппарат Крот-DR Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.genpipe.nt-rt.ru || эл. почта: gpn@nt-rt.ru

# Электромеханический аппарат Крот-DR



Отличие этих машин от аппаратов "Оса" в том, что во время работы не требуется удерживать инструмент в руках. Аппарат запускается ножной педалью. Скорость вращения привода регулируется усилием на педали. Спираль меняется за секунды, т.к. можно заменить картридж со спиралью, не вынимая спираль.

Модификация PH-DR оснащена дополнительно устройством автоматической подачи спирали (с возможностью регулировки скорости подачи) и направляющим рукавом. Направляющий рукав исключает перекручивание спирали и загрязнение обстановки. Аппарат может работать в вертикальной и горизонтальной позиции (см. рис).

#### Назначение:

Очистка внутридомовых канализационных и водопроводных сетей (стояков, сливов ванных, раковин, унитазов; водосточных труб и др.).

Технические характеристики:

- Размеры 560х340х380мм
- Вес в рабочем состоянии DR 8,5кг, PH-DR 10 кг.
- Алюминиевый барабан с внутренним пластиковым картриджем
- Внутренний диаметр очищаемых труб 15 75 мм.
- Максимальная длина очищаемых труб 15 м
- Электропитание 220В, мощность 300 Вт, реверсивный, 0-500 об/мин, двойная изоляция.
- Ножная педаль
- Устройство автоматической подачи спирали с управляемой скоростью (PH-DR).

### Особенности:

- Спирали "FLEXICORE", на основе стального закаленного троса, обвитого закаленной спиралью, обладают удивительной прочностью и достаточной гибкостью. Спирали настолько прочны, что имеют гарантию 1 год на работу в любых условиях.
- 8 различных насадок (в стандартной комплектации 5 насадок) позволяют выполнять прочистку труб и удаление посторонних предметов.
- Корпус имеет двойную изоляцию

## Применяемые спирали Flexicore:

Артикул	Описание спирали	Диаметр очищаемых труб, мм	Масса, кг
25HE1	6мм х 7,5м	15 - 50 (15 - 40**)	1,8
50HE1-DH	6мм x 15м	15 - 50 (15 - 40**)	4,1
50HE1-A	8мм х 15м	20 - 75 (20 - 50**)	5,5
35EM2	10мм х 10,5м	40 - 100 (40 - 75**)	4,5

<sup>\*\* -</sup> Для тяжелых засоров.

Артикул	Описание	
DR	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Переменный привод с реверсом, барабан, герметичная ножная педаль, перчатки	
PH-DR	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Переменный привод с реверсом, барабан, устройство автоматической подачи спирали, направляющий рукав 1,2м, герметичная ножная педаль, перчатки	
	Полностью готовые к работе комплектации:	
DR-B	Со спиралью 8мм х 15 метров (арт. 50HE1-AC) и 5 насадками (арт. HECS)	
DR-C	Со спиралью 10мм x 10,5метров (35HE2) и 5 насадками (арт. HECS)	18,2
DR-F	Со спиралью 6мм х 7,5 метров (арт. 25НЕ1), насадка "бурав"	15,0
PH-DR-B	Со спиралью 8мм x 15 метров (арт. 50HE1-AC) и 5 насадками (арт. HECS)	18,2
PH-DR-C	Со спиралью 10мм x 10,7 метров (арт. 35HE2) и 5 насадками (арт. HECS)	17,3
PH-DR-D	Со спиралью 6мм x 15 метров (50HE1-DH), насадка "бурав на шарнире"	16,8
	Аксессуары	
HECS	Набор насадок (5 шт.)	0,2
25HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм х 7,5м с буравом	1,8
50HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм х 15м с буравом	4,1
25HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм х 7,5м с буравом на шарнире	1,8
50HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм х 15м с буравом на шарнире	4,1
25HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом на двойном шарнире	1,8
50HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом на двойном шарнире	4,1
25HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм х 7,5м	2,7
50HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм х 15м	5,5
25HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм х 7,5м с буравом на шарнире	2,7
50HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм х 15м с буравом на шарнире	5,5
25HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм х 7,5м с разъемом под насадку	
50HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм х 15м с разъемом под насадку	
25HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм х 7,5м	3,2
35HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм х 10,5м	4,5

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.genpipe.nt-rt.ru || эл. почта: gpn@nt-rt.ru