

Электромеханический аппарат Крот-Макси (Maxi-Rooter)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.genpipe.nt-rt.ru || эл. почта: gpn@nt-rt.ru

Электромеханический аппарат Крот-Макси (Maxi-Rooter)



General
PIPE CLEANERS 

Крот-Макси (Maxi-Rooter) - флагман линейки барабанных прочистных машин General. Мощный аппарат сочетает способности очистки сложных засоров, большую емкость барабана и компактность. Крот-Макси применяется для прочистки наружных сетей диаметром **50-300 мм** и длиной до **90 м**. Емкость барабана вмещает 38 метров спирали 19 мм или 45 метров спирали 16 мм. Рама выполнена из алюминиевого сплава

10-дюймовые полупневматические колеса и гусеницы позволяют легко транспортировать аппарат не только вне, но и внутри зданий. Колесо на ручке позволяет легче загружать аппарат на транспорт. Для еще более легкой транспортировки предусмотрено быстрое снятие барабана, так что Вы можете возить его отдельно.

Устройство автоподачи не только подает спираль в очищаемую трубу, но и позволяет быстро убирать спираль в барабан. Не включая обратное вращение, Вы можете одним движением пальца менять направление подачи спирали и скорость подачи. При этом скорость подачи (возврата) может плавно меняться от нуля до 12 м/мин.

Ширина аппарата всего 58 см, так что Вы легко пройдете в любой проем.

Незакрытый внутренний барабан позволяет видеть сколько спирали осталось в барабане.

Пневматическая педаль исключает какой-либо электроконтакт между педалью и мотором. Устройство защитного отключения (УЗО) позволяет уверенно работать даже во влажных помещениях, т.к. оператор защищен от любых утечек тока величиной более 30 миллиампер!

Возможности машины в стандартной комплектации:

- Автоподача спиралей Flexicore диаметром 16 и 19 мм со скоростью до 12 м/мин.
- Сверхпрочный алюминиевый барабан с порошковым покрытием вмещает 38 м спирали диаметром 19 мм или 45 м спирали диаметром 16 мм.
- Саморегулирующийся укладчик спирали Flexitube исключает перехлестывание и запутывание спирали в

барабане

- Сверхпрочная рама и надежное крепление барабана позволяют без опаски работать в тяжелых полевых условиях.
- Система пассивного тормоза удерживает машину на месте при транспортировке и при работе.
- Благодаря опорным колесам диаметром 250 мм и ролику на ручке, перемещение и погрузка значительно облегчены.
- Сзади ящик для инструмента.

Технические данные:

- **Вес:** 64 кг (без спирали)
- **Габариты:** 680x580x1070 (высота 660 мм со сложенной ручкой)
- **Емкость барабана:** 38 м x 19 мм или 45 м x 16 мм
- **Мотор:** Реверсивный, мощность 900 Вт

- **Ножная педаль:** пневматическая, без электрической связи с двигателем
- **Автоподача:** переменная скорость, прямая и обратная подача без реверса двигателя
- **Колеса:** два полупневматических колеса диаметром 250 мм и ролик на ручке
- **Стопор колес:** удерживает машину при транспортировке и работе
- **Ролик:** позволяет легче загрузить и выгрузить аппарат из автомобиля
- **Кожаные перчатки:** защищают руки при работе со спиралью

Гарантии:

- **Гарантия 2 года работы в любых условиях!**
- **Гарантия на рабочие спирали - 1 год**

Применяемые спирали Flexicore:

Артикул	Описание спирали	Диаметр очищаемых труб, мм	Масса, кг
100EM5	19 мм x 30 м	100 - 300 (100 - 250**)	45,9
100EM4	16 мм x 30 м	75 - 200 (75 - 150**)	36,4
25EM5	19 мм x 8 м	100 - 300 (100 - 250**)	11,4
50EM4	16 мм x 15 м	75 - 200 (75 - 150**)	18,6

** - Для тяжелых засоров.

Спецификация:

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг
	Прочистной аппарат для наружных сетей, Ду= 50 - 300 мм, Lмакс. = 90 метров	
P-MX	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Барабан, устройство автоподачи, спиралеукладчик, электродвигатель, шнур питания, воздушная водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки	64,5
	Полностью готовые к работе комплектации включают дополнительно:	
P-MX-D	Со спиральями 19мм x 30 метров (100EM5) и 19мм x 8 метров (100EM3), 7 насадками и гибким лидером (SRCS)	133,2
P-MX-E	Со спиральями 16мм x 30 метров (100EM4) и 16мм x 15 метров (50EM4), 7 насадками и гибким лидером (SRCS)	130,9
P-MX-F	То же что P-MX-D плюс добавочная спираль 19мм x 30 метров (100EM5) в барабане (MX-401)	183,6
	Аксессуары (см. также лист "Насадки")	
100EM4	Спираль Флексикор 16 мм x 30 метров	36,4
100EM5	Спираль Флексикор 19мм x 30 метров	45,9
25EM5	Спираль Флексикор 19мм x 8 метров	11,4
50EM4	Спираль Флексикор 19мм x 15 метров	18,6
MX-401	Барабан для спирали 16 мм, 19мм	5,0
SRCS	Набор насадок (7 шт.) и гибкий лидер для спиралей 16, 19 мм	1,8
PO-MX	Устройство автоматической подачи спирали в комплекте	3,6
PO-703	Набор роликов для устройства автоматической подачи	0,5
SIG	Защитные очки	0,2
LG	Кожаные рабочие перчатки	
gen-SDMO-2	Генератор бензиновый переносной (1,6 кВт)	23,0
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93