

Ленты для очистки канализационных труб

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.genpipe.nt-rt.ru || эл. почта: gpn@nt-rt.ru

Ленты для очистки канализационных труб

Изготовлены в виде бесшовной ленты из высокоуглеродистой стали, закаленной в масле. Снабжены алюминиевым держателем и стальным пикообразным наконечником. Наконечник размерами 6 мм x 2 мм снабжен гибкой пружинной головкой и регулируемым деревянным держателем.



Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка, шт	Вес упаковки, кг
13 мм x 2 мм (Для труб среднего размера диаметром 50 - 75 мм)			
25BH	7,6	4	8
50BH	15,2	4	13
75BH	22,9	4	18
100BH	30,5	4	23
19 мм x 2 мм (Для труб 50 - 100 мм)			
25CH	7,6	4	5
50CH	15,2	4	8
75CH	22,9	4	12
100CH	30,5	4	15
19 мм x 3 мм (Для труб 100 - 150 мм)			
25DH	7,6	1	10
50DH	15,2	1	17
75DH	22,9	1	25
100DH	30,5	1	32
Дополнительные детали	Стандартная упаковка, шт		
1-HSH Пружинный наконечник для модели рычагов BH и CH	1		
2-HSH Пружинный наконечник для модели рычагов DH	1		
HGH-1 Сменная ручка	1		

Ленточный очиститель канализационных труб

Для небольших труб. Открытый пружинный наконечник пропускается через поперечные перемычки сетчатого фильтра. Наконечник изготовлен из гальванизированной проволоки, устойчивой к коррозии. Плоская пружина, закаленная в масле, размерами 6 мм х 1 мм достаточно гибкая для того, чтобы пройти через одноколенный сифон. Оборудована держателем размером 25 см; после использования перематывается.



Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка, шт	Вес упаковки, кг
25PH0	7,6	36	16
50PH0	15,2	36	26

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93