

# Электромеханический аппарат Оса

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Электромеханический аппарат Оса



**General**  
PIPE CLEANERS 

Инструмент для очистки внутренних сетей канализации и водоснабжения. Очень удобный инструмент для прочистки небольших участков труб диаметром 15 - 75 мм. Позволяет легко работать в стесненных условиях благодаря удобному устройству подачи и фиксации спирали. Спираль легко проходит любые повороты труб.

Модификация PV имеет автоматическое устройство подачи спирали. Нажимая на рычаг, оператор регулирует поступательное движение спирали, скорость вращения регулируется кнопкой привода. Это очень удобно при очистке в труднодоступных местах.

Модификация B-SV имеет автономный аккумуляторный привод - мощный и одновременно легкий и компактный. Аппарат имеет срок службы 10 лет и более! Износ мотора снижается благодаря специальной системе подшипников "Dyna-Thrust" и надежной конструкции соединения барабана с приводом. Рабочие спирали ФЛЕКСИКОР (FLEXICORE) с интегрированным стальным тросом обладают нужной степенью гибкости и стойкостью к излому и перехлесту.

## Назначение:

Очистка внутридомовых канализационных и водопроводных сетей (стояков, сливов ваннных, раковин, унитазов; водосточных труб и др.).

## Комплектация:

- Устройство подачи спирали
- Привод с переменной скоростью вращения и реверсом
- Пластиковый картридж для кабеля
- Спирали "FLEXICORE" длиной от 7,5 до 15м и толщиной от 6 до 10мм в металлических картриджах
- 5 типов насадок (см. рис.) (дополнительно 3 вида насадок)
- Ящик для переноски

## Технические характеристики:

- Внутренний диаметр очищаемых труб 15 - 75 мм.
- Максимальная длина очищаемых труб 15 м (для B-SV - 7,5м)
- Электропитание 220В, мощность 300 Вт (для B-SV - 12В)
- Вес в рабочем состоянии 5 - 8 кг.

## Особенности:

- Спирали "FLEXICORE", на основе стального закаленного троса, обвитого закаленной спиралью, обладают удивительной прочностью и достаточной гибкостью. Спирали настолько прочны, что имеют гарантию 1 год на работу в любых условиях.
- 8 различных насадок (в стандартной комплектации 5 насадок) позволяют выполнять прочистку труб и удаление посторонних предметов.
- Корпус имеет двойную изоляцию.

## Гарантия:

- Гарантия 2 года работы в любых условиях!

Артикул	Название	Вес в упаковке, кг
SV	<b>Аппарат без спиралей и аксессуаров</b> включает: Устройство фиксации и подачи спирали, привод 220В с реверсом, картридж для спирали	5,0
B-SV	<b>Аппарат без спиралей и аксессуаров</b> включает: Устройство фиксации и подачи спирали, привод аккумуляторный 12В с реверсом, два аккумулятора, зарядное устройство, картридж для спирали	5,0
PV	<b>Аппарат без спиралей и аксессуаров</b> включает: Устройство автоматической подачи спирали, привод 220В с реверсом, картридж для спирали	5,9
	<b>Полностью готовые к работе комплектации:</b>	
SV-C	Со спиральями 6мм x 15 метров (арт. 50HE1) и 10мм x 10,5метров (35HE2), и 5 насадками (арт. HECS)	12,3
PV-C	Со спиральями 6мм x 15 метров (арт. 50HE1-DH) и 10мм x 10,5метров (35HE2), и 5 насадками (арт. HECS)	12,7
SV-F	Со спиралью 6мм x 7,5 метров (арт. 25HE1), насадка "бурав"	5,9
PV-F	Со спиралью 6мм x 7,5 метров (арт. 25HE1-DH), насадка "бурав на шарнире"	6,8
B-SV-D	Со спиралью 8мм x 7,5 метров (арт. 25HE1-A), насадка "бурав"	5,9
B-SV-F	Со спиралью 6мм x 7,5 метров (арт. 25HE1), насадка "бурав"	5,0
	<b>Аксессуары</b>	
HECS	Набор насадок (5 шт.)	0,2
MCC	Ящик для переноски	1,4
HST	Рабочий стенд	2,7
CAA	Приспособление для очистки через унитаз	0,9
PV-703	Комплект роликов для устройства авт. подачи	0,5
PV-703-2	Комплект роликов для устройства авт. подачи	0,5
25HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом	1,8
50HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом	4,1
25HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом на шарнире	1,8
50HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом на шарнире	4,1
25HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом на двойном шарнире	1,8
50HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом на двойном шарнире	4,1
25HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м	2,7
50HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м	5,5
25HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м с буравом на шарнире	2,7
50HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м с буравом на шарнире	5,5
25HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с разъемом под насадку	2,7
50HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с разъемом под насадку	5,5
25HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм x 7,5м	3,2
35HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм x 10,5м	4,5

Артикул	Название	Для спиралей, мм	Фото
	<b>Для спиралей Flexicore 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин.</b>		
АН	Насадка стрела	8, 10, 13	
1-1/4SCB	Скребок 1-1/4"(для труб 40 - 100 мм)	8, 10	
FAH	Гибкая стрела	8, 10	
DHVG	Бурав на шарнире	8, 10	
BG	Бурав	8, 10	
1-1/2UC	Скребок 1-1/2"(для труб 50 - 150 мм)	10, 13	
RTR-1	Бурав-экстрактор	10, 13	
DHF	Шарнир для насадки	8, 10	
LE-1	Гибкий лидер	10, 13	
1CG	Измельчитель засора 1-1/2"(для труб 40 - 100 мм)	8, 10	
11/2CG	Измельчитель засора 1-1/2"(для труб 50 - 150 мм)	10, 13	
2CG	Измельчитель засора 2"(для труб 60 - 200 мм)	13, 16, 19	
	<b>Наборы насадок для спиралей FLEXICORE</b>		
HECS	Набор насадок для аппаратов Оса, Крот-DR. Набор включает: АН, FAH, 1-1/4SCB, BG, DHVG	8, 10	
MRCS	Набор насадок для аппаратов MR, XP. Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2SCB, BG	10, 13	
JRCS	Набор насадок для аппаратов Т-3. Набор включает: LE-1, АН, 1-1/2UC, 2SCB, 3SCB, 4SCB, 3RSB, RTR-1	10, 13	

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93