

Прайс-лист на оборудование

General Pipe Cleaners

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.genpipe.nt-rt.ru || эл. почта: gpn@nt-rt.ru





Ручные тросы Flexicore

Артикул*	Длина и толщина троса	Для прочистки труб, Д	Вес, кг	Цена, руб. с НДС		
					-ДН	-ДДН
15FL1	6мм x 4,5м	15** – 50мм	1,5	3 378	4 163	4 725
25FL1	6мм x 7,5м		2,2	4 528	5 308	5 875
35FL1	6мм x 10,5м		3	5 638	6 417	6 984
50FL1	6мм x 15м		4	7 981	8 761	9 328
25FL1-A	8мм x 7,5м	20** – 75мм	2,8	5 455	6 240	по запросу
35FL1-A	8мм x 10,5м		3,9	7 166	7 951	по запросу
50FL1-A	8мм x 15м		5,3	9 638	10 423	по запросу
25FL2	10мм x 7,5м	40 – 100мм	3,6	6 421	7 266	по запросу
35FL2	10мм x 10,5м		4,9	8 497	9 342	по запросу
50FL2	10мм x 15м		6,8	11 538	12 384	по запросу
50FL3	13мм x 15м	50 – 150мм	11,9	15 923	16 860	по запросу
75FL3	13мм x 22,5м		16,7	23 319	24 255	по запросу
100FL3	13мм x 30м		23,5	30 711	31 637	по запросу

Ручные устройства для прочистки засоров в туалетах, писсуарах

Артикул	Длина и толщина троса	Насадки	Вес, кг	Длина, м	Цена, руб. с НДС
Профессиональные прочистки для унитазов					
3FL	Прочистка "Флексикор"	Бурав	1,9	0,91	4 652
I-3FL	Прочистка "Флексикор" (индивидуальная упаковка)	Бурав	2,2	0,91	5 000
T6FL	Прочистка телескопическая "Флексикор" (6 шт. в упаковке)	Бурав	2,6	1,83	7 006
I-T6FL	Прочистка телескопическая "Флексикор" (индивидуальная упаковка)	Бурав	2,8	1,83	7 372
3MFL	Прочистка "Флексикор" музыкальная	Бурав	2,0	0,91	6 031
RS-T6FL	Спираль запасная для телескопической прочистки	Бурав	1,0	1,83	3 929
FL-H	Насадка запасная	Бурав	0,1		268
3FL-DH	Прочистка "Флексикор" (6 шт. в упаковке)	Бурав на шарнире	1,9	0,91	5 290
I-3FL-DH	Прочистка "Флексикор" (индивидуальная упаковка)	Бурав на шарнире	2,2	0,91	5 656
T6FL-DH	Прочистка телескопическая "Флексикор" (6 шт. в упаковке)	Бурав на шарнире	2,6	1,83	7 663
I-T6FL-DH	Прочистка телескопическая "Флексикор" (индивидуальная упаковка)	Бурав на шарнире	2,8	1,83	8 029
3MFL-DH	Прочистка "Флексикор" музыкальная	Бурав на шарнире	2,0	0,91	6 688
RS-T6FL-DH	Спираль запасная для телескопической прочистки	Бурав на шарнире	1,0	1,83	4 586
FL-DH	Насадка запасная	Бурав на шарнире	0,1		924
Для писсуаров					
U2	Прочистка для писсуаров (12 шт. в коробке)	Спец.	0,8	0,73	2 168
I-U2	Прочистка для писсуаров (индивидуальная упаковка)	Спец.	0,8	0,73	2 373
TU4	Телескопическая прочистка для писсуаров (12 шт. в коробке)	Спец.	0,9	1,22	3 367
I-TU4	Телескопическая прочистка для писсуаров (индивидуальная упаковка)	Спец.	1,0	1,22	3 590
RS-TU4	Запасная спираль для телескопической прочистки для писсуаров	Спец.			1 121
Экономичные варианты для домашнего пользования					
3J	Прочистка для унитаза с полой спиралью 12,7мм (10 шт. в заказе)	Бурав	1,6	0,91	2 702
R3NKH	Экономичная прочистка для унитаза с полой спиралью (10 шт. в заказе)	Бурав	0,7	0,91	1 194
R6NKH	Экономичная прочистка для унитаза с полой спиралью (10 шт. в заказе)	Бурав	0,9	1,83	1 511

Ручные устройства серии Оса-мини

Наименование, фото	Артикул	Типспирали	Длина итолщина спирали	Диаметр очищаемых труб, мм	Насадки	Вес, кг	Цена, руб. с НДС	
 Оса-мини	R-25SM	Без сердечника	6мм x7,5м	15*-50	Бурав	2,3	2 890	
 Оса-мини с возможностью подсоединения дрели	CP- 25SM	Без сердечника	6мм x 7,5м	15*-50	Бурав	2,3	3 601	
 Оса-мини Pro	D-25-8	Ф Л Е К С И К О Р	6мм x 7,5м	15* - 50	Бурав	4,1	11 498	
	D-25-8-A		8мм x 7,5м	20* - 75	Бурав	4,5	12 331	
	D-25-9		10мм x 7,5м	40 - 100	Бурав	6,4	14 320	
	D-25-9-A		10мм x 10,5м		Бурав	6,8	15 914	
	D-25-2		6мм x 7,5м	15* - 50	Бурав на шарнире	4,1	12 079	
	D-25-2-A		8мм x 7,5м	20* - 75	Бурав на шарнире	4,5	12 912	
	D-25-3		10мм x 7,5м	40 - 100	Бурав на шарнире	6,4	14 976	
	D-25-3-A		10мм x 10,5м		Бурав на шарнире	6,8	16 571	
	10мм x 15м		Бурав		13,2	30 872		
 Оса-мини 400	450FL2			10мм x 15м	50 - 150	Бурав на шарнире	13,2	31 509
	450FL2-DH			10мм x 15м		Бурав	18,6	37 174
	450FL3			13мм x 15м	50 - 150	Бурав на шарнире	18,6	37 868
	450FL3-DH			13мм x 15м		Съемный бурав	18,6	39 263
	450EM3			13мм x 15м	50 - 150	Бурав	25,5	45 803
	475FL3			13мм x 23м		Бурав на шарнире	25,5	46 496
	475FL3-DH			13мм x 23м		50 - 150	Съемный бурав	25,5
	475EM3		13мм x 23м	Бурав			25,5	49 001

Пневмопистолеты Тайфун

Наименование	Артикул						
	TN	TN-A	TN-B	TNS	TNS-A	TNS-C	TNS-B
Пневмопистолет	X	X	X	X	X	X	X
Конусная насадка 100мм	X	X	X	X	X	X	X
Входные конусные насадки 32 – 100мм, 5 шт.	X	X	X	X	X	X	X
Ящик		X	X		X	X	X
Конусная насадка 150мм			X			X	X
Входные расширяющиеся насадки 32 – 100мм (4 шт.)			X			X	X
Обратный клапан для режима "Водяная пушка"			X			X	X
Шланг для подачи воды			X			X	X
Адаптер для крана			X			X	X
Насадка для очистки унитазов	+1 133 р.	+1 133 р.	X	+1 133 р.	+1 133 р.	X	
Компрессор (арт. TNA-3)				X	X	X	X
Коммутатор (арт. TNA-2)				X	X	X	X
Ключи для снятия пробок радиаторов двух типоразмеров (арт. TNA-1)				X	X		X
Масса комплекта, кг	5	6	12	32	33	38	40
Цена, руб. с НДС	27 583	35 083	48 387	50 083	56 083	63 687	70 887

Ленты для очистки канализационных труб

Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка, шт	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
13 мм х 2 мм (Для труб среднего размера диаметром 50 - 75 мм)				
25BH	7,6	4	8	3 115
50BH	15,2	4	13	6 007
75BH	22,9	4	18	8 913
100BH	30,5	4	23	10 104
19 мм х 2 мм (Для труб 50 - 100 мм)				
25CH	7,6	4	5	4 441
50CH	15,2	4	8	8 755
75CH	22,9	4	12	по запросу
100CH	30,5	4	15	14 350
19 мм х 3 мм (Для труб 100 - 150 мм)				
25DH	7,6	1	10	по запросу
50DH	15,2	1	17	16 774
75DH	22,9	1	25	по запросу
100DH	30,5	1	32	27 899
Дополнительные детали	Стандартная упаковка, шт			
1-HSH Пружинный наконечник для модели рычагов BH и CH	1			по запросу
2-HSH Пружинный наконечник для модели рычагов DH	1			по запросу
HGH-1 Сменная ручка	1			по запросу

Ручные тросы Премиум для очистки труб

Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка, шт.	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
Диаметр 6 мм (для небольших труб)				
8 PQH	2,4	24	14	739
15PQH	4,6	24	21	948
25PQH	7,6	12	18	1 328
Диаметр 10 мм (для труб диаметром 40 - 75 мм)				
25PMH	7,6	6	18	2 119
35PMH	10,6	6	24	3 032
50PMH	15,2	3	16	4 052
Диаметр 13 мм (для труб диаметром 50 - 100 мм)				
25PLH	7,6	6	24	3 490
50PLH	15,2	3	23	6 324
100PLH	30,5	1	15	по запросу

Ручные тросы Экономии для очистки труб

Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
Диаметр 6 мм (для небольших труб)				
8 PQZ	2,4	24	13	641
15 PQZ	4,6	24	20	868
25 PQZ	7,6	12	15	1 188
Диаметр 10 мм (для труб диаметром 40 - 75 мм)				
25 PMZ	7,6	6	15	1 868
35PMZ	10,6	6	22	2 857
50PMZ	15,2	3	14	3 722
Диаметр 13 мм (для труб диаметром 50 - 100 мм)				
25PLZ	7,6	6	26	3 557
50PLZ	15,2	3	25	6 435
100PLZ	30,5	1	17	по запросу

Тросы для очистки труб Drill Snake

Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
DS15	4,6	6	5	1 258
DS25	7,6	6	8	1 791

Устройства со стальным барабаном для очистки труб Spin-Thru

Артикул	Длина, м	Вес 6-ти упаковок, кг	Цена, руб. с НДС
P-15SM	4,6	10	2 995
P-25SM	7,6	12	3 382

Очистители труб Power Spin-Thru

Артикул	Длина, м	Вес 6-ти упаковок, кг	Цена, руб. с НДС
CP-15SM	4,6	10	3 088
CP-25SM	7,6	12	3 601

Пластмассовые очистители труб Spin-Thru

Артикул	Длина, м	Вес 6-ти упаковок, кг	Цена, руб. с НДС
C-15PL	4,6	7	2 343
C-25PL	7,6	10	2 917
3/8-C-25PL	7.6	17	4 232

Очиститель труб Clog Chaser

Артикул	Длина, м	Вес 6-ти упаковок, кг	Цена, руб. с НДС
15CL	4,6	7	***Акция*** 1 836
25CL	7,6	10	***Акция*** 2 410

Очиститель труб Power Clog Chaser

Артикул	Длина, м	Вес 6-ти упаковок, кг	Цена, руб. с НДС
C-15CL	4,6	7	1 955
C-25CL	7,6	10	2 558

Тросы для прочистки унитазов

Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
3NKH	0,9	12	10	1 585
6NKH	1,8	12	13	2 015

Трос Deluxe для прочистки унитазов

Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
3RB	0,9	12	14	1 986
6RB	1,8	12	18	2 475

Усовершенствованный трос для очистки унитазов

Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
3PJH	0,9	12	14	2 856
3JH	0,9	12	18	2 732

Профессиональный трос для прочистки унитазов

Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
P3FL	0,9	6	12	5 398

Отрезной инструмент для медных труб AutoCut

Артикул	Наименование	Для использования на:	Стандартная упаковка**	Цена, руб. с НДС
ATC-12H	Отрезатель для медных труб	Медные трубы 1/2" *	12	***Акция*** 2 341
ATC-34H	Отрезатель для медных труб	Медные трубы 3/4" *	12	***Акция*** 2 578
ATC-100H	Отрезатель для медных труб	Медные трубы 1" *	6	3 560
RH-12H	Рычажная рукоятка	Отрезатель ATC-12H 1/2"	8	***Акция*** 897
RH-34H	Рычажная рукоятка	Отрезатель ATC-34H 3/4"	8	***Акция*** 1 022
ATCWH	Отрезное колесико	Отрезатели ATC-12H, ATC-34H и ATC-100H	12	1 556

Клапаны для предотвращения перелива воды Flood-Guard

Артикул	Диаметр, мм	Модель	Стандартная упаковка	Вес упаковки, шт/кг	Цена, руб. с НДС
2FH	51	Всплывающая	4	0,45	1 903
3FH	76	Всплывающая	6	0,68	1 486
4FH	100	Всплывающая	6	2,95	1 911
S-3FH	76	Для стояка	6	1,36	1 451
S-4FH	100	Для стояка	6	2,72	1 972

Устройство для промывания канализационных труб Drain Flusher

Артикул	Длина, мм	Стандартная упаковка	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
1.5DFH	38	4	1	4 422
2.5DFH	63	4	1	4 829
3DFH	75	4	2	8 264
4DFH	100	4	2	8 611

Инструмент для зачистки медной трубы перед пайкой Copper Key

Артикул	Для труб:	Стандартная упаковка *	Цена, руб. с НДС
АТС12Н	1/2'	12	***Акция*** 2 341
АТС34Н	3/4'	12	***Акция*** 2 578

















Медные крепежные скобы для труб









Артикул	Номинальный размер трубы, мм	Стандартная упаковка, шт.	Вес упаковки, кг	Цена, руб. с НДС
H-PL10 UPC	13	1000	6	по запросу
H-PL14	19	1000	8	по запросу
CCN		2000	1	по запросу

















Хвататель Easy Reach














Артикул	Длина, м	Стандартная упаковка, шт.	Вес упаковки, шт/кг	Цена, руб. с НДС
32REH	0,8	1	0,68	4 502
40REH	1	1	0,79	4 833
60REFH	1,5	1	1,13	7 017
72REFH	1,8	1	1,02	8 850
96REFH	2,4	1	1,25	10 675
120REFH	3	1	1,47	11 815
RE-CUPS- H	Комплект из 2-х запасных насадок		0,45	512

Насадки (для электромеханических и бензомеханических машин)

Артикул	Название	Для спиралей, мм	Фото	Цена, руб. с НДС
	Для спиралей Flexisoge 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин.			
АН	Насадка стрела	8, 10, 13		611
1-1/4 SCB	Скребок 1-1/4"(для труб 40 - 100 мм)	8, 10		695
FAH	Гибкая стрела	8, 10		1 061
DHVG	Бурав на шарнире	8, 10		1 117
BG	Бурав	8, 10		813
1-1/2UC	Скребок 1-1/2"(для труб 50 - 150 мм)	10, 13		1 581
2UC	U-образный зубчатый скребок-резак 2"(для труб 60 - 200 мм)	13, 16, 19		1 817
3UC	U-образный зубчатый скребок-резак 3"(для труб 100 - 230 мм)	16, 19		2 003
4UC	U-образный зубчатый скребок-резак 4"(для труб 130 - 250 мм)	16, 19		2 194
RTR-1	Бурав-экстрактор	10, 13		1 114
DHF	Шарнир для насадки	8, 10		1 232
2SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 2"(для труб 60 - 200 мм)	13, 16, 19		968
3SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 3"(для труб 100 - 230 мм)	13, 16, 19		1 159
4SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 4"(для труб 130 - 250 мм)	13, 16, 19		1 159
6SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 6"(для труб 200 - 300 мм)	16, 19		1 452
3RSB	Роторная пила 3"(для труб 100 - 230 мм)	13, 16, 19		1 885
4RSB	Роторная пила 4"(для труб 130 - 250 мм)	13, 16, 19		1 913
LE-1	Гибкий лидер	10, 13		2 363
LE-2	Гибкий лидер	16, 19		4 191
LE-3	Гибкий лидер	16, 19		3 133
SHD	Стреловидный бур	16, 19		1 311
3HDB	Пилообразная насадка усиленная 3"(для труб 100 - 230 мм)	16, 19		2 655
4HDB	Пилообразная насадка усиленная 4"(для труб 130 - 250 мм)	16, 19		2 891
6HDB	Пилообразная насадка усиленная 6"(для труб 200 - 300 мм)	16, 19		3 791
8HDB	Пилообразная насадка усиленная 8"(для труб 250 - 350 мм)	16, 19		4 523
3HDSC	C-образный скребок-резак 3"(для труб 100 - 230 мм)	16, 19		2 245
4HDSC	C-образный скребок-резак 4"(для труб 130 - 250 мм)	16, 19		2 436
4-6SAC	Саморегулирующийся скребок резак, диапазон 4-6"(для труб 130 - 300 мм)	16, 19		2 335

3-6RB	Сменное лезвие для 3-6HDEC	16, 19		2 818
RP-2	Разрушитель	16, 19		4 793
FB	Бабочка	16, 19		2 903
SG	Направляющая для спирали	16, 19		4 753
RTR-2	Экстрактор	16, 19		2 183
1CG	Измельчитель засора 1-1/2"(для труб 40 - 100 мм)	8, 10		2 486
11/2CG	Измельчитель засора 1-1/2"(для труб 50 - 150 мм)	10, 13		2 970
2CG	Измельчитель засора 2"(для труб 60 - 200 мм)	13, 16, 19		4 506
21/2CG	Измельчитель засора 2-1/2"(для труб 75 - 200 мм)	16, 19		6 182
3CG	Измельчитель засора 3"(для труб 100 - 230 мм)	16, 19		13 713
4CG	Измельчитель засора 4"(для труб 130 - 250 мм)	16, 19		18 749
	Наборы насадок для спиралей FLEXICORE			
HECS	Набор насадок для аппаратов Оса, Крот-DR. Набор включает: АН, ФАН, 1-1/4SCB, BG, DHBG	8, 10		4 298
MRCS	Набор насадок для аппаратов MR, XP. Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2SCB, BG	10, 13		4 316
JRCS	Набор насадок для аппаратов Т-3. Набор включает: LE-1, АН, 1-1/2UC, 2SCB, 3SCB, 4SCB, 3RSB, RTR-1	10, 13		10 154
EJCS	Набор насадок для аппаратов Крот-Метро. Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2UC, RTR-1	13		5 294
SRCS-R	Набор насадок для аппаратов Крот-Метро. Набор включает: SHD, 2UC, 3HDSC, 3HDB, RTR-2	16, 19		9 997
SRCS	Набор насадок для аппаратов PS-92. Набор включает: LE-3, SHD, 3SCB, 4SCB, 2UC, 3HDB, 4RSB, RTR-2	16, 19		15 330
COCS	Набор насадок для аппаратов PS-92. Набор включает: набор SRCS, LE-1, АН, 1-1/2UC, 2SCB, RTR-1	13		21 496
	Насадки для секционных спиралей машины К-95			
R-АН	Стреловидный бур	16		1 412

R-DHBG	Бурав на шарнире	16		1 963
R-1-1/2UC	U-образный скребок-резак 1-1/2"(для труб 40 - 100 мм)	16		1 637
R-RTR-1	Штопорообразный бурав-экстрактор	16		1 778
R-CK-8	Ключ для секционной спирали 16 мм	16		467
R-SC-10	Лопатообразный резак	22		2 897
R-SHD-10	Копье	22		2 391
R-HA-10	Бур прямой с крюком	22		2 554
R-2UC-10	U-образный скребок 2"(для труб 60 - 200 мм)	22		2 554
R-3UC-10	U-образный скребок 3"(для труб 100 - 230 мм)	22		2 734
R-RTR-10	Экстрактор	22		3 111
R-CK-10	Ключ для спиралей 22мм	22		467
R-8CS	Набор насадок для K-95. Набор включает: R-BG, R-1-1/2UC, R-RTR-1, R-AH, R-CK-8	16		6 021
R-10CS	Набор насадок для K-95. Набор включает: R-SHD-10, R-HA-10, R-2UC-10, R-3UC-10, R-RTR-10, R-CK-10	22		12 686
	Для секционных спиралей 32мм. Для машин Крот-88, Хот-Роддер, Питон-Е (RD-SG)			
G-SHD	Копье	32		1 958
G-SC	Лопатообразный резак	32		2 374
G-FSH	Гибкое копьё	32		3 257
G-HA	Бур прямой с крюком	32		2 273
G-BA	Бурав	32		2 453
G-2UC	U-образный зубчатый скребок-резак 2"(для труб 60 - 200 мм)	32		2 470
G-3HDSC	Скребок резак 3"(для труб 100 - 230 мм)	32		2 886
G-4HDSC	Скребок резак 4"(для труб 130 - 250 мм)	32		3 100
G-3RSB	Роторная пила 3"(для труб 100 - 230 мм)	32		2 560
G-4RSB	Роторная пила 4"(для труб 130 - 250 мм)	32		2 565

G-4HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 4"(для труб 130 - 250 мм)	32		3 510
G-6HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 6"(для труб 200 - 300 мм)			4 202
G-RP-2	Разрушитель корней	32		5 439
G-RTR-2	Экстрактор	32		2 830
G-FTH	Гибкий лидер для трапов	32		3 713
G-CL	Гибкий лидер	32		3 848
G-CA	Переходник для использования насадок от барабанных машин.	32		883
G-CW	Ключ для насадок и спиралей	32		867
G-2CG	Измельчитель засора 2"(для труб 60 - 200 мм)	32		5 169
G-21/2CG	Измельчитель засора 2-1/2"(для труб 75 - 200 мм)	32		6 851
G-3CG	Измельчитель засора 3"(для труб 100 - 230 мм)	32		14 159
G-4CG	Измельчитель засора 4"(для труб 130 - 250 мм)	32		19 195
EGCS	Набор насадок для Питон-Е (RD-E-SG). Включает: G-CW, G-FSH, G-SHD, G-RTR-2, G-3HDB, G-4HDB, G-6HDB	32		19 908
RDCS-G	Набор насадок для Хот-Роддер (HT), Крот-88. Включает: G-SHD, G-NA, G-2UC, G-3HDSC, G-3HDB, G-4RSB, G-RTR-2, G-CW			18 721
	Насадки для штанговой машины Питон-Е (RD-E-M)			
MCS	Комплект из М-24, М-28, М-29, М-4HDB, М-6HDB, М-31 (стандартная поставка)	штанга		54 155
M-24	Ключ для насадок и штанг	штанга		3 575
M-28	Насадка "Алмаз"	штанга		6 732
M-29	Насадка "Корнерез", 3"(для труб 100 - 600 мм)	штанга		11 217
M-4HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 4"(для труб 130 - 600 мм)	штанга		12 127
M-6HDB	Спиральная пила для тяжелых работ 6"(для труб 200 - 600 мм)	штанга		16 863

Электромеханический аппарат Оса

Артикул	Название	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
SV	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Устройство фиксации и подачи спирали, привод 220В с реверсом, картридж для спирали	5,0	27 101
B-SV	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Устройство фиксации и подачи спирали, привод аккумуляторный 12В с реверсом, два аккумулятора, зарядное устройство, картридж для спирали	5,0	35 007
PV	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Устройство автоматической подачи спирали, привод 220В с реверсом, картридж для спирали	5,9	34 915
	Полностью готовые к работе комплектации:		
SV-C	Со спиральями 6мм x 15 метров (арт. 50HE1) и 10мм x 10,5метров (35HE2), и 5 насадками (арт. HECS)	12,3	38 693
PV-C	Со спиральями 6мм x 15 метров (арт. 50HE1-DH) и 10мм x 10,5метров (35HE2), и 5 насадками (арт. HECS)	12,7	46 163
SV-F	Со спиралью 6мм x 7,5 метров (арт. 25HE1), насадка "бурав"	5,9	26 084
PV-F	Со спиралью 6мм x 7,5 метров (арт. 25HE1-DH), насадка "бурав на шарнире"	6,8	33 701
B-SV-D	Со спиралью 8мм x 7,5 метров (арт. 25HE1-A), насадка "бурав"	5,9	29 233
B-SV-F	Со спиралью 6мм x 7,5 метров (арт. 25HE1), насадка "бурав"	5,0	28 426
	Аксессуары		
HECS	Набор насадок (5 шт.)	0,2	4 298
MCC	Ящик для переноски	1,4	5 673
HST	Рабочий стенд	2,7	11 417
CAA	Приспособление для очистки через унитаз	0,9	2 101
PV-703	Комплект роликов для устройства авт. подачи	0,5	3 389
PV-703-2	Комплект роликов для устройства авт. подачи	0,5	3 389
25HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом	1,8	3 819
50HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом	4,1	6 842
25HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом на шарнире	1,8	4 620
50HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом на шарнире	4,1	7 644
25HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом на двойном шарнире	1,8	5 201
50HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом на двойном шарнире	4,1	8 225
25HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м	2,7	4 910
50HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м	5,5	8 700
25HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м с буравом на шарнире	2,7	5 707
50HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м с буравом на шарнире	5,5	9 496
25HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с разъемом под насадку	2,7	5 491
50HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с разъемом под насадку	5,5	9 281
25HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм x 7,5м	3,2	6 454

Электромеханический аппарат Крот-DR

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
DR	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Переменный привод с реверсом, барабан, герметичная ножная педаль, перчатки	12,7	51 076
PH-DR	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Переменный привод с реверсом, барабан, устройство автоматической подачи спирали, направляющий рукав 1,2м, герметичная ножная педаль, перчатки	12,7	65 939
	Полностью готовые к работе комплектации:		
DR-B	Со спиралью 8мм x 15 метров (арт. 50HE1-AC) и 5 насадками (арт. HECS)	18,2	55 265
DR-C	Со спиралью 10мм x 10,5метров (35HE2) и 5 насадками (арт. HECS)	18,2	54 891
DR-F	Со спиралью 6мм x 7,5 метров (арт. 25HE1), насадка "бурав"	15,0	48 440
PH-DR-B	Со спиралью 8мм x 15 метров (арт. 50HE1-AC) и 5 насадками (арт. HECS)	18,2	68 276
PH-DR-C	Со спиралью 10мм x 10,7 метров (арт. 35HE2) и 5 насадками (арт. HECS)	17,3	67 550
PH-DR-D	Со спиралью 6мм x 15 метров (50HE1-DH), насадка "бурав на шарнире"	16,8	64 420
	Аксессуары		
HECS	Набор насадок (5 шт.)	0,2	4 298
25HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом	1,8	3 819
50HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом	4,1	6 842
25HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом на шарнире	1,8	4 620
50HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом на шарнире	4,1	7 644
25HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буравом на двойном шарнире	1,8	5 201
50HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буравом на двойном шарнире	4,1	8 225
25HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м	2,7	4 910
50HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м	5,5	8 700
25HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м с буравом на шарнире	2,7	5 707
50HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м с буравом на шарнире	5,5	9 496
25HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с разъемом под насадку	2,7	5 491
50HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с разъемом под насадку	5,5	9 281
25HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм x 7,5м	3,2	6 454
35HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм x 10,5м	4,5	8 494

Электромеханический аппарат Крот-Мини MR

Артикул	Название	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
MR	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Прочистной аппарат, пневматическая педаль, рабочие перчатки	19,1	46 388
	Полностью готовые к работе комплектации:		
MR-A	Со спиралью 10мм x 15 метров, и 4 насадками	26,8	52 120
MR-B	Со спиралью 10мм x 22,5 метров, и 4 насадками	30,9	56 226
MR-C	Со спиралью 13мм x 15 метров, и 4 насадками	30,9	55 865
MR-D	Со спиралью 13мм x 22,5 метров, и 4 насадками	36,4	61 931
MR-E	Со спиралью 10мм x 30 метров и 4 насадками	36,4	61 087
	Аксессуары:		
50EM2	Спираль 10мм x 15м	9	11 697
75EM2	Спираль 10мм x 22,5м для труб Ду = 40 - 100мм	11,4	16 314
50EM3	Спираль 13мм x 15м	11,8	15 794
75EM3	Спираль 13мм x 22,5м для труб Ду = 50 - 150мм	17,7	23 414
100EM2	Спираль 10мм x 30м для труб Ду = 40 - 100мм	15,0	21 443
J50	Барабан со спиралью 6мм x 15м для труб Ду = 15 - 50*	5,5	27 215
J50A	Барабан со спиралью 8мм x 15м для труб Ду = 20 - 75*	6,8	29 426
MR-W	Тележка на двух колесах	6,8	18 641
PO-MR	Устройство автоматической подачи спирали	5,0	30 080
MRCS	Набор насадок (4 шт.)	0,9	4 316
UZO	УЗО на вилке	0,1	900
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Электромеханический аппарат Крот-Мини ХР

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
P-XP	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Барабан для кабеля MR-200-2, мотор с реверсом и редуктором, шнур питания, 8-дюймовые колеса, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки	30,5	77 058
	Полностью готовые к работе комплектации:		
P-XP-B	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 10мм x 22,5 метров, 4 насадками	41,8	83 652
P-XP-C	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм x 15 метров, 4 насадками	41,8	84 823
P-XP-D	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм x 22,5 метров, 4 насадками	47,3	90 888
P-XP-E	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 10мм x 30 метров, 4 насадками	44,5	89 022
	Аксессуары:		
50HE1	Спираль 6мм x 15м для труб Ду = 15* - 50мм	4,1	6 842
50HE1-A	Спираль 8мм x 15м для труб Ду = 20* - 75мм	5,5	8 700
75EM2	Спираль 10мм x 22,5м для труб Ду = 40 - 100мм	11,4	16 314
50EM3	Спираль 13мм x 15м	11,8	15 794
75EM3	Спираль 13мм x 22,5м для труб Ду = 50 - 150мм	17,7	23 414
100EM2	Спираль 10мм x 30м для труб Ду = 40 - 100мм	15,0	21 443
J50	Барабан со спиралью 6мм x 15м для труб Ду = 15* - 50	5,5	27 215
J50A	Барабан со спиралью 6мм x 15м для труб Ду = 20* - 75	6,8	29 426
PO-XP	Устройство автоматической подачи спирали	5,0	23 921
PO-MR-703	Ролики устройства автоподачи (набор)	0,1	2 977
MRCS	Набор насадок (4 шт.)	0,9	4 316
UZO	УЗО на вилке	0,1	900
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Электромеханические машины Крот-ТЗ

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
ТЗ	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Барабан для спирали, мотор с реверсом и редуктором, шнур питания, УЗО, 8-дюймовые колеса, водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки	35,9	105 587
	Полностью готовые к работе комплектации:		
P-ТЗ-А	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 10мм x 22,5 метра, 7 насадками, гибким лидером	47,7	111 722
P-ТЗ-С	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм x 22,5 метра, 7 насадками, гибким лидером	53,6	118 353
P-ТЗ-D	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм x 30 метров, 7 насадками, гибким лидером	59,1	124 479
	Аксессуары:		
PO-JR	Устройство автоподачи в сборе	1,8	32 579
LG	Перчатки рабочие кожаные	0,5	1 463
PO-JR-703	Набор роликов для устройства автоподачи	0,5	5 096
JRCS	Набор насадок (7 шт.) и гибкий лидер	0,9	10 154
50HE1	Спираль 6мм x 15м для труб Ду = 15* - 50мм	4,1	6 842
50HE1-A	Спираль 8мм x 15м для труб Ду = 20* - 75мм	5,5	8 700
75EM2	Спираль 10мм x 22,5м для труб Ду = 40 – 100мм	11,4	16 314
75EM3	Спираль 13мм x 22,5м для труб Ду = 50 - 150мм	17,7	23 414
100EM2	Спираль 10мм x 30м для труб Ду = 40 – 100мм	15,0	21 443
100EM3	Спираль 13мм x 30м для труб Ду = 50 - 150мм	23,2	30 647
UZO	УЗО на вилке	0,1	900
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Электромеханические секционные аппараты Крот-95

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
I-95	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: мотор с реверсом, шнур питания, виброгаситель, рабочие перчатки	21,4	87 684
	Полностью готовые к работе комплектации включают дополнительно:		
I-95-C	5 станд. секций 22мм x 4,5 метра R-типа (полная длина 22,5 метра), контейнер для переноски секций, 5 насадок (R-10CS) и ящик для насадок	55,5	119 855
I-95-CP	5 секций Профлекс* 22мм x 4,5 метра R-типа (полная длина 22,5 метра), контейнер для переноски секций, 5 насадок (R-10CS) и ящик для насадок	62,3	135 049
I-95-F	10 станд. секций 22мм x 4,5метра R-типа (полная длина 45 метров), контейнер для переноски секций, 5 насадок (R-10CS), ящик для насадок	73,6	142 329
I-95-FP	10 секций Профлекс* 22мм x 4,5метра R-типа (полная длина 45 метров), контейнер для переноски секций, 5 насадок (R-10CS), ящик для насадок	87,3	166 987
I-95-A	6 станд. секций 15,9мм x 2,25 метра R-типа (полная длина 13,5 метра), контейнер для переноски секций, 4 насадки (R-8CS)	32,7	100 393
I-95-D	5 станд. секций 22,4мм x 4,5 метра R-типа (полная длина 22,5 метра), контейнер для переноски секций, 5 насадок (R-10CS) и ящик для насадок, 6 станд. секций 15,9мм x 2,25 метра R-типа (полная длина 13,5 метра), контейнер для переноски секций, 4 насадки (R-8CS)	65,0	138 919
	Аксессуары:		
7,5R8	Спираль полая 16мм x 2,25 метра	1,4	2 664
15R10	Спираль полая 22мм x 4,5 метра	3,6	5 781
15R10-P	Спираль Proflex* 22мм x 4,5 метра	5,0	7 732
R-10CS	Набор насадок 5шт. и ключ, для спиралей 22мм	0,5	12 686
R-8CS	Набор насадок 4шт. и ключ, для спиралей 16мм	0,5	6 021
95-25A	Барaban со спиралью 8мм x 7,5метров для труб Ду = 20 - 75***	3,6	по запросу
95-35-O	Барaban для работы со спиральями Флексикор (подходят любые спирали модели SV ("Оса"))	1,4	14 369
CC	Барaban для переноски спиралей	4,5	6 933
95-RGH	Виброгаситель	4,5	10 145
TB-95	Ящик для инструментов	0,9	2 002
UZO	УЗО на вилке	0,1	900
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Электромеханические машины Крот-Метро

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
P-ME	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Тележка на колесах, барабан для спирали, мотор с реверсом и редуктором, шнур питания, водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки	48,6	127 065
	Полностью готовые к работе комплектации:		
P-ME-A	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 16мм x 23 метра (75EM4), 5 насадками (SRCS-R)	76,4	142 106
P-ME-C	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 13мм x 30 метров (100EM3), 4 насадками (EJCS)	71,8	139 456
P-ME-D	С устройством автоматической подачи спирали, спиралью толщиной 19мм x 15 метров (50EM5), 5 насадками (SRCS)	59,1	134 344
P-ME-F	P-ME-D плюс дополнительная спираль 50EM5 в барабане ME-400. Полная длина спиралей 30 метров.	84,5	171 539
	Аксессуары:		
ME-400	Барабан Metro-Rooter	2,3	20 139
PO-ME	Устройство автоподачи в сборе	2,3	35 485
LG	Перчатки рабочие кожаные	0,5	1 463
PO-703	Набор роликов для устройства автоподачи	0,5	5 096
EJCS	Набор насадок (4 шт.) для спирали 13мм	0,9	5 294
SRCS-R	Набор насадок (5 шт.) для спиралей 16 и 19мм	1,0	9 997
75EM3	Спираль Flexicore 13мм x 23м	17,7	23 414
100EM3	Спираль Flexicore 13мм x 30м	23,2	30 647
50EM4	Спираль Flexicore 16мм x 23м	18,6	20 339
75EM4	Спираль Flexicore 16мм x 23м	27,7	29 415
50EM5	Спираль Flexicore 19мм x 15м	23,2	26 236
gen-SDMO-2	Генератор бензиновый переносной (1,6 кВт)	23,0	по запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Электромеханические машины Крот-Скорость

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
PS92	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Барабан для спирали, мотор с реверсом и редуктором, устройство автоматической подачи спирали, шнур питания, УЗО, водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки	55,0	148 609
	Полностью готовые к работе комплектации:		
PS92-A	Со спиралью толщиной 19мм х 30 метров, 13мм х 30 метров (в малом барабане), гибким лидером и 12 насадками	141,8	230 703
PS92-C	Со спиралью толщиной 19мм, длиной 30 метров, гибким лидером и 7 насадками	110,0	183 761
PS92-E1	Со спиралью 16мм х 30 метров (100EM5) и 16мм х 8 м (общая длина 38 м в одном барабане), 7 насадками и гибким лидером (SRCS)	100,0	185 040
PS92-G	То же что PS91-C плюс добавочная спираль 19мм х 30 метров в барабане (полная длина 60 метров)	160,9	248 556
	Аксессуары		
25EM4	Спираль Флексикор 16 мм х 8 метров	9,1	11 457
100EM3	Спираль 13мм х 30 метров, для труб Ду = 50 - 150мм	23,2	30 647
100EM4	Спираль 16мм х 30 метров, для труб Ду = 75 - 200мм	36,4	38 340
100EM5	Спираль 19мм х 30 метров, для труб Ду = 100 - 300мм	45,9	47 924
S92-400	Барабан для спирали 13 мм	4,1	24 621
S92-450	Барабан для спирали 16мм, 19мм	5,0	30 616
SRCS	Набор насадок (7 шт.) и гибкий лидер	1,8	15 330
COCS	Набор насадок (12 шт.) и гибкий лидер	2,3	21 496
PO-S92/GT	Устройство автоматической подачи спирали в комплекте	3,6	36 556
PO-703	Набор роликов для устройства автоматической подачи	0,5	5 096
LG	Кожаные рабочие перчатки		1 463
UZO	УЗО на вилке	0,1	900
gen-SDMO-2	Генератор бензиновый переносной (1,6 кВт)	15	по запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Секционные аппараты Hot Rodder

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
HT	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: индуктивный двигатель 750 Вт с реверсом, шнур питания, виброгаситель, рабочие перчатки	51,4	138 440
	Полностью готовые к работе комплектации включают дополнительно:		
HT-GP	Аппарат (арт. HT), 10 секций Профлекс* с соединителями G-типа**, каждая секция 32мм x 3 метра, 7 насадок, ключ	126,4	199 663
HT-GP2	20 секций Профлекс* с соединителями G-типа**, 32мм x 3 метра (арт. 10GP) (полная длина 60 метров), 7 насадок, ключ*** (арт. RDCS-G)	199,4	262 762
	Аксессуары:		
15R10	Спираль полая 22мм x 4,5 метра с соединителями R-типа для труб Ду = 50 -150мм	3,6	5 781
R-R10AD	Адаптор для использования спиралей 22 мм	0,5	6 581
R-10CS	Набор насадок 5шт. и ключ, для спиралей 22мм	0,5	12 954
10GP	Спираль Профлекс 32мм x 3 метра с соединителями G-типа	7,3	8 201
RDCS-G	Набор насадок (7 шт.) с соединителями G-типа и ключ	0,9	18 293
CF	Устройство для подачи спирали	1,4	2 325
CC	Барaban для переноски спиральных секций	2,7	6 933
WCC	Барaban для переноски спиральных секций (на колесах)	3,6	16 612
UZO	УЗО на вилке	0,1	900
gen-SDMO-2	Генератор бензиновый переносной (1,6 кВт)	23,0	по запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Секционные аппараты Крот-88

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
88-G	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: мотор 750 Вт с реверсом, шнур питания, виброгаситель, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки	45,5	143 200
	Полностью готовые к работе комплектации включают дополнительно:		
88-GP	10 секций Профлекс* с соединителями G-типа**, 32мм х 3 метра (полная длина 30 метров), устройство подачи спирали, 7 насадок (RDCS-G), ключ	121,8	202 129
88-GF	10 секций Флексичэйн* с соединителями G-типа, 32мм х 3 метра (полная длина 30 метров), устройство подачи спирали, 7 насадок (RDCS-G), ключ	112,7	202 458
88-GP2	20 секций Профлекс* с соединителями G-типа**, 32мм х 3 метра (арт. 10GP) (полная длина 60 метров), устройство подачи спирали (арт. CF), 7 насадок (арт. RDCS-G), ключ	194,8	265 228
88-GF2	20 секций Флексичэйн* с соединителями G-типа, 32мм х 3 метра (арт. 10GF) (полная длина 60 метров), устройство подачи спирали (арт. CF), 7 насадок (арт. RDCS-G), ключ	176,7	265 855
	Аксессуары:		
6L78	Спираль Профлекс 22мм х 1,8 метра с соединителями L-типа для труб Ду = 50 - 150мм	1,8	4 133
10GP	Спираль Профлекс 32мм х 3 метра для труб Ду = 75 - 300мм	7,3	8 201
10GF	Спираль Флексичэйн 32мм х 3 метра для труб Ду = 75 - 300мм	6,4	8 455
78L-CDC	Адаптер для спирали 22мм	0,9	4 402
RDCS-G	Набор насадок для спиралей 32мм (7 шт.) и соединительный ключ	1,8	20 862
RDCS-L	Набор насадок для спирали 6L78 (7 шт.) и соединительный ключ	1,8	22 848
WCC	Барaban для переноски секций на колесах	3,6	16 612
CF	Инструмент для подачи спирали в трубу	1,4	2 325
UZO	УЗО на вилке	0,1	900
gen-SDMO-2	Генератор бензиновый переносной (1,6 кВт)	23,0	по запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Электромеханические машины Крот-Макси

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
	Прочистной аппарат для наружных сетей, Ду= 50 - 300 мм, Lмакс. = 90 метров		
P-MX	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Барабан, устройство автоподачи, спиралеукладчик, электродвигатель, шнур питания, воздушная водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки	64,5	212 294
	Полностью готовые к работе комплектации включают дополнительно:		
P-MX-D	Со спиральями 19мм x 30 метров (100EM5) и 19мм x 8 метров (100EM3), 7 насадками и гибким лидером (SRCS)	133,2	257 032
P-MX-E	Со спиральями 16мм x 30 метров (100EM4) и 16мм x 15 метров (50EM4), 7 насадками и гибким лидером (SRCS)	130,9	253 658
P-MX-F	То же что P-MX-D плюс добавочная спираль 19мм x 30 метров (100EM5) в барабане (MX-401)	183,6	329 331
	Аксессуары (см. также лист "Насадки")		
100EM4	Спираль Флексикор 16 мм x 30 метров	36,4	38 340
100EM5	Спираль Флексикор 19мм x 30 метров	45,9	47 924
25EM5	Спираль Флексикор 19мм x 8 метров	11,4	14 851
50EM4	Спираль Флексикор 19мм x 15 метров	18,6	20 339
MX-401	Барабан для спирали 16 мм, 19мм	5,0	39 549
SRCS	Набор насадок (7 шт.) и гибкий лидер для спиралей 16, 19 мм	1,8	15 330
PO-MX	Устройство автоматической подачи спирали в комплекте	3,6	36 556
PO-703	Набор роликов для устройства автоматической подачи	0,5	5 096
SIG	Защитные очки	0,2	1 369
LG	Кожаные рабочие перчатки		1 463
gen-SDMO-2	Генератор бензиновый переносной (1,6 кВт)	23,0	по запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Бензомеханические машины Питон-Е

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
RD-E-M	Аппарат без спиралей, штанг и аксессуаров включает: Мотор 6,5 л.с, трансмиссия с реверсом, соединитель для штанг, предохранительная муфта, кожаные перчатки, ящик для инструментов. Размещается на пневматических колесах размером 10". Для труб Ду = 75 - 600 мм. L макс. = 150м.	86,4	311 626
RD-E-SG	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: Мотор 6,5 л.с., трансмиссия с реверсом, соединитель для спиральных секций с соединением типа G, предохранительная муфта, кожаные перчатки, ящик для инструментов. Размещается на пневматических колесах размером 10". Для труб Ду = 75 - 350мм, L макс. = 150м	86,4	306 924
	Полностью готовые к работе комплектации:		
RD-E-M-A1	Аппарат RD-E-M, 30 гибких штанг 3MSR длиной 1м (полная длина 30 м), набор из 5 насадок (MCS), ключ для насадок.	104,7	369 847
RD-E-M-A	Аппарат RD-E-M, 62 гибкие штанги 3MSR длиной 1м (полная длина 62 м), набор из 5 насадок (MCS), ключ для насадок.	125,5	404 101
RD-E-SG-B	Аппарат RD-E-SG, устройство для подачи спирали, 20 секций спирали 10 GP 32мм x 3 метра (60 м), набор из 6 насадок+ ключ (EGCS).	246,4	422 523
RD-E-MS	Аппарат RD-E-M, 62 гибкие штанги 3MSR длиной 1м (полная длина 62 м), набор из 5 насадок (MCS), ключ для насадок, переходник для работы со спиральями, 20 секций спирали 10GP 32мм x 3 м (60 м), набор из 6 насадок + ключ (EGCS)	274,5	552 308
	Спирали и штанги		
MCS	Набор насадок для аппарата RD-E-M	3,0	54 155
EGCS	Набор насадок для аппарата RD-E-SG	3,2	19 908
MDA-39	Штанга для RD-E-M повышенной прочности, длина 1 м, толщина 8мм с соединителями	0,5	1 854
3MSR	Штанга для RD-E-M, длина 1 м, толщина 8мм с соединителями	0,5	1 359
2MSR	Штанга для RD-E-M, длина 0,92 м, толщина 8мм с соединителями	0,45	1 183
10GP	Спираль Proflex со стальным витым сердечником для RD-E-SG, 32мм x 3 метра	7,3	8 201
10GF	Спираль Flexichain со стальным цепным сердечником для RD-E-SG, 32мм x 3 метра, соединение "G"- типа	6,4	8 455
E-MRDC	Патрон для работы со штангами	11,8	17 986
E-GCDC	Переходник для работы со спиральями для штангового аппарата RD-E-M-A	0,5	4 344
MR-2	Трещетка, ручное приспособление для устранения засоров при помощи штанг	4,0	по запросу
MGJ-1	Направляющая для колодцев	5	по запросу
MRG-1	Нижняя направляющая для колодцев	4	по запросу
MFJ-1	Распорка	3	по запросу
MBJ-1	Дополнительная распорка	3	по запросу
	Насадки для Питон-Е (см. лист "Насадки")		
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11,0	30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	7 474

Бытовые электромеханические прочистные машины

Артикул	Комплектация	Вес, кг	Цена, руб. с НДС
BDH	С тросом шлангового типа 7,5 м × 6 мм	5	по запросу
BDJ	С проволочным тросом 7,5 м × 6 мм	5	31 161

Очиститель канализационных труб «Micro-Rooter»

Артикул	Комплектация	Вес, кг	Цена, руб. с НДС
MI50AC	С проволочным тросом 15 м × 9 мм и патроном Якобса	15	65 540

Аппараты Мороз для заморозки труб

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Цена, руб. с НДС
CST-2	Набор включает: 20 головок для труб от 8 до 60мм с силиконовыми уплотнителями, 2 высоконапорных спиральных шланга с инжекторами, тройник-распределитель, зажимная гайка, специальная отвертка, резиновые перчатки, очки, кейс	5,5	39 194
Аксессуары:			
CST-BAL	Баллон для углекислого газа, 10 литров	15,0	5 500

Аппараты для экстренной разморозки труб Дракон

Артикул	Наименование	Длина разморажи-ваемых труб	Вес в упаковке, Кг	Цена, руб. с НДС
HS-400	Дракон-400 (2 кабеля по 6 метров)	12	19,5	91 376
HS-400-10	Кабели 2 x 10 метров для Дракон-400	20	10	16 500
HS-400-20	Кабели 2 x 20 метров для Дракон-400	40	20	33 000
HS-400-30	Кабели 2 x 30 метров для Дракон-400	60	30	49 500

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для прочистки труб М-1400, 1450, 1600

Артикул	Описание	Вес брутто, кг	Рабочий вес
JM-1450	Аппарат без шлангов и форсунок включает: двигатель 1,5кВт, плунжерный насос с устройством "Vibra-Pulse", барабан емкостью 60л, корпус на двух колесах, выдвижная ручка, манометр, специальные резиновые перчатки	60,9	47,7
	Полностью готовые к работе комплектации:		
JM-1450-C	Со шлангами проход 6,4мм x 45метров (150JH1) и 3,2мм x 23метра и двумя комплектами из 4-х форсунок (JN-0 и JN-10) (см. ниже)	70,0	56,8
	Дополнительные аксессуары:		
SWA-1500	Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копьё с форсунками 25° и 40°, пистолет и 12 метров шланга	6,8	
SWA-WN	Комплект для очистки поверхностей(без форсунки плоской струи)	6,8	
CMA-1	Инжектор химии	0,5	
JN-DH-1	Форсунка на шарнире для шланга 3,2мм (JM-1400, 1450, 1600)	0,05	
JN-0	Комплект форсунок для аппаратов JM-1400, 1450, 1600 для шланга 3,2 мм (см. ниже)	0,23	
JN-10	Комплект форсунок для аппаратов JM-1400, 1450, 1600 для шланга 6,4 мм	0,23	
JN-RA-2	Стандартная роторная форсунка для шланга 6,4мм (JM-1400, 1450, 1600)	0,05	
JN-RB-2	Улучшенная роторная форсунка для шланга 6,4мм (JM-1400, 1450, 1600)	0,05	
MTT-1	Защитный рукав для работы в колодцах на 50мм	1	
MTT-2	Защитный рукав для работы в колодцах на 75мм	2	
MDC-6W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 150мм	2	
MDC-8W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 200мм	2	
MDC-10W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 250мм	3	
MDC-12W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 300мм	3	

Автономные мобильные каналопромывочные машины JM-2900

Артикул	Описание	Вес в упаковке, кг	Рабочий вес, кг	Цена, руб. с НДС
JM-2900	Аппарат без шлангов и форсунок включает: Мотор Honda GX 390(бензиновый) 13 л.с., плунжерный насос с устройством "Vibra-Pulse", барабан для шланга емкостью 90 м, корпус на двух надувных колесах, фильтр, манометр, специальные резиновые перчатки.	106,8	78,6	по запросу
D-JM-2900	Аппарат без шлангов и форсунок включает: Мотор Мотор Kohler KD420(дизельный) 10 л.с., плунжерный насос с устройством "Vibra-Pulse", барабан для шланга емкостью 90 м, корпус на двух надувных колесах, фильтр, манометр, специальные резиновые перчатки.	121,0	92,0	по запросу
	Полностью готовые к работе комплектации:			
JM-2900-B	Со шлангом длиной 60 метров, проход 10 мм (200JH2) и комплектом из 4-х форсунок (JN-50) (см. ниже)	121,4	93,2	по запросу
JM-2900-E	Со шлангом длиной 90 метров, проход 10 мм (300JH2) и комплектом из 4-х форсунок (см. ниже)	130,5	97,3	по запросу
JM-2900-S	С комплектом SWA-3000, без барабана для шланга	113,6	85,5	по запросу
D-JM-2900-B	Со шлангом длиной 60 метров, проход 10 мм (200JH2) и комплектом из 4-х форсунок (JN-50) (см. ниже)	135,0	107,0	по запросу
D-JM-2900-E	Со шлангом длиной 90 метров, проход 10 мм (300JH2) и комплектом из 4-х форсунок (JN-50) (см. ниже)	144,5	111,0	по запросу
D-JM-2900-S	D-JM-2900-S С комплектом SWA-3000, без барабана для шланга	128,0	100,0	по запросу
	Дополнительные аксессуары			
SWA-3000	Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копьё с форсунками 25° и 40°, пистолет и 12 метров шланга, инжектор химии	6,8		14 360
SWA-WN	Комплект для очистки поверхностей(без форсунки плоской струи)	6,8		13 350
CMA-1	Инжектор химии	0,5		4 632
JN-50	Набор форсунок 3/8" (10мм) для М-2000, 2900, 3000 (см. ниже)	0,2		13 043
JN-40	Набор форсунок 1/4" (6 мм) для М-2000, 2900, 3000 (см. ниже)	0,2		12 084
JN-30	Набор форсунок 1/8" (3 мм) для М-2000, 2900, 3000 (см. ниже)	0,2		11 242
JN-DH-4	Форсунка на шарнире для шланга 3 мм (1/8")	0,1		3 316
JN-RA-4	Стандартная роторная форсунка 1/4"	0,1		8 670
JN-RB-6	Улучшенная роторная форсунка (3/8")	0,1		16 246
JN-RB-4	Улучшенная роторная форсунка (1/4")	0,1		13 066
J-CSN-6	Цепная форсунка 3/8"	0,5		72 811
5208240	Система водопескоструйной очистки ST-55 с регулятором подачи песка, 040, 600мм, 1/4"м, AG+			14 396
200055495	Насадка пескоструйная сменная для системы арт. 5208240			5 111
5455050	Инжекторный насос для откачки из колодцев, 050, длина 5м, M22m	5,0		9 393
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9–2,8м	11,0		30 964

Автономные мобильные каналопромывочные машины JM-3055

Артикул	Состав комплекта	Вес брутто, кг	Рабочий вес	Цена, руб. с НДС
JM-3055	Аппарат без шлангов и форсунок включает: Мотор Briggs&Stratton 16 л.с. с электростартом, плунжерный насос с устройством "Vibra-Pulse", съемный барабан для шланга емкостью 90 м, корпус на четырех надувных колесах, манометр, специальные резиновые перчатки и ящик для инструмента	150,0	106,8	по запросу
	Полностью готовые к работе комплектации:			
JM-3055-A	Со шлангом длиной 75 метров, проход 10 мм (250JH2) и комплектом из 4-х форсунок JN-80 (см. ниже)	169,1	120,5	по запросу
JM-3055-D	Со шлангом длиной 90 метров, проход 10 мм (300JH2) и комплектом из 4-х форсунок JN-80 (см. ниже)	173,6	125,0	по запросу
JM-3055-S	Без барабана для шланга	136,4	93,2	по запросу
	Дополнительные аксессуары:			
SWA-3055	Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копьё с форсунками 25° и 40°, переключатель и 12 метров шланга, инжектор химии	6,8		14 360
SWA-WN	Комплект для очистки поверхностей(без форсунки плоской струи)	6,8		13 350
CMA-1	Инжектор химии	0,5		4 632
JN-60	Набор форсунок для шланга 3мм (JM-3055) (см. ниже)	0,1		11 276
JN-70	Набор форсунок для шланга 6мм (JM-3055) (см. ниже)	0,1		12 117
JN-80	Набор форсунок для шланга 10мм (JM-3055) (см. ниже)	0,1		13 052
JN-RB-9	Роторная форсунка для шланга 9,5мм (JM-3055)	0,1		16 246
JN-RB-7	Роторная форсунка для шланга 6,4мм (JM-3055)	0,1		13 066
J-CSN-9	Цепная форсунка 3/8" для M-3055	0,5		72 811
PS-12330	Аккумулятор свинцово-кислотный, 12В, 33Ач	5,5		по запросу
200458565	Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 065 400 Bar 100°C (1/4" f)	0,3		по запросу
5208240	Система водопескоструйной очистки ST-55 с регулятором подачи песка, 040, 600мм, 1/4"м, AG+			14 396
200055495	Насадка пескоструйная сменная для системы арт. 5208240			5 111
5455065	Инжекторный насос для откачки из колодцев, 065, длина 5м, M22m	5,0		по запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9–2,8м	11,0		30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5		7 474
WT-3/8	Насадка роторная Warthog WT-3/8 для труб Ø75-300 мм	0,5		по запросу
MTT-1	Защитный рукав для работы в колодцах на 50мм	1		11 505
MTT-2	Защитный рукав для работы в колодцах на 75мм	2		14 247
MDC-6W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 150мм	2		31 332
MDC-8W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 200мм	2		33 477
MDC-10W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 250мм	3		35 428
MDC-12W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 300мм	3		40 303

Автономные мобильные каналопромывочные машины JM-3080

Артикул	Описание	Вес брутто, кг	Рабочий вес	Цена, руб. с НДС
JM-3080	Базовый аппарат включает: Мотор Honda 20 л.с. с электростартом, плунжерный насос с устройством "Vibra-Pulse", съемный барабан для шланга емкостью 90 м, корпус на четырех надувных колесах, бак для воды 43 л, манометр, специальные резиновые перчатки и ящик для инструмента.	216,4	134,1	по запросу
	Полностью готовые к работе комплектации включают дополнительно:			
JM-3080-A	Со шлангом длиной 75 метров, проход 10 мм (250JH2), выносным барабаном CR-300 и комплектом из 4-х форсунок JN-110 (см. ниже)	234,5	134,1	по запросу
JM-3080-B	Со шлангом длиной 90 метров, проход 10 мм (300JH2), выносным барабаном CR-300 и комплектом из 4-х форсунок JN-110 (см. ниже)	238,6	138,2	по запросу
	Дополнительные аксессуары:			
SWA-3080	Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копьё с форсунками 25° и 40°, переключатель и 12 метров шланга, инжектор химии	6,8		14 360
SWA-WN	Комплект для очистки поверхностей(без форсунки плоской струи)	6,8		13 350
CMA-1	Инжектор химии	0,5		4 632
JN-100-1	Набор форсунок для шланга 6мм (JM-3080) (см. ниже)	35,5		15 202
JN-110-1	Набор форсунок для шланга 10мм (JM-3080) (см. ниже)	21,4		16 231
JN-RB-11	Роторная форсунка для шланга 10мм (JM-3080)	0,1		16 246
J-CSN-11	Цепная форсунка для шланга 10мм (JM-3080)	0,5		72 811
250JH2	Шланг высоконапорный 210 бар, 75м, проход 10мм	10,5		45 104
PS-12330	Аккумулятор свинцово-кислотный, 12В, 33Ач	5,5		по запросу
9MTC	Аккумулятор свинцово-кислотный сухой, 12В, 9Ач	5,5		по запросу
200458580	Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 080 400 Bar 100°C (1/4" f)	0,3		по запросу
5208240	Система водопескоструйной очистки ST-55 с регулятором подачи песка, 040, 600мм, 1/4"м, AG+			14 396
200055495	Насадка пескоструйная сменная для системы арт. 5208240			5 111
5455080	Инжекторный насос для откачки из колодцев, 080, длина 5м, M22m	5,0		по запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9–2,8м	11,0		30 964
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5		7 474
WT-3/8	Насадка роторная Warthog WT-3/8 для труб Ø75-300 мм	0,5		по запросу
МТТ-1	Защитный рукав для работы в колодцах на 50мм	1		11 505
МТТ-2	Защитный рукав для работы в колодцах на 75мм	2		14 247
MDC-6W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 150мм	2		31 332
MDC-8W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 200мм	2		33 477
MDC-10W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 250мм	3		35 428
MDC-12W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 300мм	3		40 303

Высоконапорный водоструйный аппарат JM-2512

Артикул	Описание	Вес брутто, кг	Рабочий вес (с полной загрузкой)	Цена, руб. с НДС
S-JM-2512-V	Комплект: На раме, мотор Honda 690сс, с электростартом, плунжерный насос с устройством «Vibra-Pulse» и защитой от перегрева, бак 760л, система антизамерзания, направляющая для шланга, барабан с электроприводом и контролем скорости для напорного шланга, барабан для водяного шланга, счетчик моточасов, манометр, входной фильтр, специальные резиновые перчатки.			по запросу
SX-JM-2512-V	Комплект: На раме, мотор Honda 690сс, с электростартом, плунжерный насос с устройством «Vibra-Pulse» и защитой от перегрева, бак 760л, система антизамерзания, направляющая для шланга, барабан с электроприводом и контролем скорости для напорного шланга, барабан для водяного шланга, счетчик моточасов, манометр, входной фильтр, специальные резиновые перчатки (без бортов) .			по запросу
JM-2512-V	Комплект: Автоприцеп с документами (ПТС), оснащен электротормозами, мотор Honda 690сс, с электростартом, плунжерный насос с устройством «Vibra-Pulse» и защитой от перегрева, бак 760л, система антизамерзания, направляющая для шланга, барабан с электроприводом и контролем скорости для напорного шланга, барабан для водяного шланга, счетчик моточасов, манометр, входной фильтр, дорожная мигалка, дорожные конусы, выдвижные опоры, специальные резиновые перчатки.			по запросу
Полностью готовые к работе комплектации на раме:				
S-JM-2512-A-V	Со шлангом длиной 75 метров, проход 13 мм (250JH3) и комплектом из 3-х форсунок KEG JN-HD-150 (см. ниже)	553	1341	по запросу
S-JM-2512-C-V	Со шлангом длиной 120 метров, проход 13 мм (400JH3) и комплектом из 3-х форсунок KEG JN-HD-150	564	1200	по запросу
Полностью готовые к работе комплектации на раме(без бортов):				
SX-JM-2512-A-V	Со шлангом длиной 75 метров, проход 13 мм (250JH3) и комплектом из 3-х форсунок KEG JN-HD-150 (см. ниже)	503	1291	по запросу
SX-JM-2512-C-V	Со шлангом длиной 120 метров, проход 13 мм (400JH3) и комплектом из 3-х форсунок KEG JN-HD-150	514	1150	по запросу
Полностью готовые к работе комплектации на автоприцепе производства США:				
JM-2512-A-V	Со шлангом длиной 75 метров, проход 13 мм (250JH3) и комплектом из 3-х форсунок JN-HD-150 (см. ниже)	884	1481	по запросу
JM-2512-C-V	Со шлангом длиной 120 метров, проход 13 мм (400JH3) и комплектом из 3-х форсунок JN-HD-150	889	1475	по запросу
Дополнительные аксессуары (см. также лист "Аксессуары")				
SWA-2512	Комплект для очистки поверхностей, включает: двойное копьё с форсунками 25° и 40°, переключатель и 12 метров шланга, инжектор химии	6,8		по запросу
SWA-WN	Комплект для очистки поверхностей(без форсунки плоской струи)	6,8		13 350
CMA-1	Инжектор химии	0,5		4 632
JN-HP-150	Набор форсунок KEG для шланга 13мм (M-2512)	0,9		по запросу
JN-HP-151	Кватро-форсунка 1/2" с исходящими струями	0,3		по запросу
JN-HP-152	Форсунка тягач / и.с. 1/2" с 7 соплами	0,3		по запросу

JN-RB-15	Роторная форсунка для шланга 13мм (JM-2512)	0,5		по запросу
J-CSN-15	Цепная форсунка для M-2512 (1/2")	0,5		по запросу
WH-1/2-1	Насадка роторная Warthog WH-1/2 для труб 75-500 мм	2,1		по запросу
200458580	Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 080 400 Bar 100°C (1/4" f)	0,3		по запросу
5455080	Инжекторный насос для откачки из колодцев, 080, длина 5м, M22m	5		по запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9–2,8м	11		по запросу
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5		по запросу
MTT-1	Защитный рукав для работы в колодцах на 50мм	1		по запросу
MTT-2	Защитный рукав для работы в колодцах на 75мм	2		по запросу
MDC-6W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 150мм	2		по запросу
MDC-8W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 200мм	2		по запросу
MDC-10W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 250мм	3		по запросу
MDC-12W	Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 300мм	3		по запросу

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93